




Equipos Moderno
para **Geología Modernagy**

Escritorio vertical para Geólogos

Mesón de logueo de testigos completamente ajustable	3
Componente opcionales para el mesón	4-5

Elevadores de Pallet para Cajas de Testigos

Elevador de palet robusto	6
---------------------------	---

Contacto	7
----------	---

Escritorio Vertical para Geólogos

Mesón de logueo ajustable para testigos

Altura de mesón ajustable 2’6” – 3’7” (76cm – 110cm) para una mejor ergonomía

Parte superior articulable de 0° - 40° para un angulamiento según preferencia – Roller top table for easy core box handling



máximo ajustable para mayor seguridad Mesa superior con rodillos para un fácil

manejo de las cajas de testigos.

Iluminación con tiras LED para un brillo y luminiscencia ideales

Tamaños disponibles – para logueo horizontal (Canadá) 2 columnas horizontal logging Canada 10ft+ (3m+) o 3 columnas 15ft+ (4,5m+) (10-12 y 15-18 cajas)

Para logueo vertical (EEUU) con cajas de 2ft por 1ft (60x30cm) (9-14 cajas)



Un Producto de Calidad Robusta:


Capacidad de carga nominal 1,200 lbs - 1,600 lbs (544kg a 680kg), prueba de carga al 125% de capacidad.

Certificación de Ingeniería Profesional (PEO1 diseños estampados).


Cierre giratorio de 240V para conexión y sellado herméticos.

Todos los componentes eléctricos cuentan con certificación UL y CSA, resistentes al agua y a los agentes atmosféricos.

Todos nuestros productos son fabricados en Canadá y cuentan con una garantía de 3 años.



Componentes opcionales Corelift



Ofrecemos 3 años de garantía en todos nuestros productos.

Elevador de Estiba para cajas de testigos

Altura de plataforma ajustable a un nivel mínimo de 8" (21 cm), para mejorar la ergonomía y la seguridad.

Perfil bajo, pedal de manejo, fácil de operar, fácil de instalar (enchufe estándar de 120v).

Las características de seguridad incluyen altura máxima ajustable, fusible de velocidad con seguridad interna, resistencia al agua, y sistema hidráulico dual sellado.


Características opcionales tales como plataforma central, plataforma giratoria, chasis de manipulación de materiales, aceite puro y cortina protectora.

Un Producto de Calidad Robusta:

Capacidad nominal máxima 5000 lbs (2270 kg), prueba de carga al 125 % de su capacidad.

Todos nuestros equipos son resistentes al agua y cuentan con certificación UL/CSA – ESA para todos los componentes eléctricos.

Todos nuestros productos son fabricados en Canadá y cuentan con una garantía de 3 años.



Para mayor seguridad,
recomendamos utilizar una
cortina de protección

¡MUCHAS GRACIAS POR SU INTERÉS!



Eric Maag

Gerente General
CoreLift Inc

Si tiene alguna pregunta sobre nuestros productos
y/o servicios, no dude en contactarnos:

+1 (705) 507-8846

www.corelift.ca

Ubicación

6 - 2140 Calle Regent
Sudbury, ON P3E 5S8
Canadá

Horario

Lunes - Viernes: 8am - 5pm (EST)
Sábado - Domingo: Cerrado